



Estado do Pará  
Prefeitura Municipal de Monte Alegre  
CNPJ Nº 04.838.496/0001-28

## ORÇAMENTO ESTIMADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019

| ITEM | QUANT | UNID. | DISCRIMINAÇÃO   | PROPOSTA Nº<br>11401.857000/1180-01 | TOTAL DO ITEM |
|------|-------|-------|---|-------------------------------------|---------------|
|      |       |       | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM UTILIZADOS NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A EMENDA PARLAMENTAR Nº 11.401.857000/1180-01</b>   |                                     |               |
| 1    | 5     | UND   | AR CONDICIONADO com capacidade de 9.000 a 12.000 BTUs, tipo SPLIT, com função Quente e Frio.  | 2.500,00                            | 12.500,00     |
| 2    | 15    | UND   | LONGARINA COM 03 LUGARES com assento e encosto em polipropileno, cor preto.   | 500,00                              | 7.500,00      |
| 3    | 20    | UND   | MESA PARA COMPUTADOR com base MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR. Com Suporte para impressora material de confecção MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR; com suporte para teclado e com suporte para CPU; com duas gavetas.  | 500,00                              | 10.000,00     |
| 4    | 5     | UND   | MESA PARA IMPRESSORA com estrutura em aço/ferro pintado, dimensões mínimas de 50 x 40 x 70 cm; com tampo de MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR.  | 150,00                              | 750,00        |
| 5    | 4     | UND   | BALDE A PEDAL em polipropileno com capacidade de 30l até 49 l.  | 120,00                              | 480,00        |
| 6    | 25    | UND   | COMPUTADOR (All in One).<br>Computador All in One - iOne-3477-A20 Intel Core i5 4GB 1TB Windows 10<br>Processador Intel® Core i5 de sétima geração, os 4GB de memória - expansíveis até 16GB - e o seu 1TB de HD tela LCD LED Full HD de 23,8 polegadas com painel IPS. COM GARANTIA DE 12 MESES.   | 3.500,00                            | 87.500,00     |
| 7    | 10    | UND   | IMPRESSORA LASER (COMUM), que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora a laser com padrão monocromático; resolução mínima de 1200x1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4, carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000, interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e wifi 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. COM GARANTIA DE 12 MESES. | 2.000,00                            | 20.000,00     |

|    |    |     |  |          |           |
|----|----|-----|--|----------|-----------|
| 8  | 5  | UND | <p>ROTEADOR (LAN) Deve estar em linha de produção pelo fabricante; - Deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; - Deverá suportar taxa de transferência de no mínimo 300 (trezentos) Mbps e suportar no mínimo os seguintes padrões: IEEE 802.11 b/g/n. - Mínimo de 04 (quatro) portas LAN 10/100 Mbps Fast Ethernet MDI/MDXI. - Mínimo 01 (uma) porta WAN que suporte de endereço IP estático, DHCP client, PPPoE, PPTP e L2TP. - Mínimo 01 (uma) porta padrão USB 2.0. - Deverá suportar no mínimo os padrões de criptografia WPA e WEP. - Possuir sistema de segurança de duplo firewall (SPI e NAT). - Mínimo de 02 (duas) antenas desmontáveis de 03 dBi tipo bipolar. - Potência mínima de saída de 17 dBm. - Suportar DMZ. - Deverá suportar filtro de endereços de MAC e IP. - Deverá possuir engenharia de tráfego QoS. - GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.</p>                               | 250,00   | 1.250,00  |
| 9  | 5  | UND | <p>SWITCH avançado com gerenciamento inteligente Gigabit de 24 portas com 4 portas de GbE SFP; Portas: 24 portas 10/100/1000 RJ-45 com negociação automática; 4 portas SFP 1000 Mbps; Suporta um máximo de 24 portas 10/100/1000 com detecção automática e mais 4 portas SFP 1000BASE-X, ou uma combinação; Memória e processador: MIPS a 500 MHz; 32 MB de flash; Tamanho do buffer de pacotes: 4,1 Mb; SDRAM de 128 MB; Latência: Latência de 100 Mb: menor 5 µs; Latência de 1000 Mb: menor 5 µs; Capacidade de produção: Até 41,7 Mpps; Capacidade de routing/switching: 56 Gbps; Características de gestão: IMC - Centro de gerenciamento inteligente; Interface de linha de comando limitada; Navegador Web; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB; Acompanha: 01 Cabo de força, 01 Kit para montagem em rack e 01 Cabo do console. Deve estar em linha de produção pelo fabricante. GARANTIA MINIMA</p> | 1.700,00 | 8.500,00  |
| 10 | 35 | UND | <p>NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts ( a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.</p>   | 900,00   | 31.500,00 |

|             |   |     |  |          |                   |
|-------------|---|-----|--|----------|-------------------|
| 11          | 5 | UND | PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) que deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; resolução mínima nativa de 1024x768 e compatibilidade 16:9; deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; deve possuir entrada USB; luminosidade mínima de 2500 lumens; alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1 w de potência; alimentação automática 100-120v, 220-240v; controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; manual do usuário; suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de PC); o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. | 3.200,00 | 16.000,00         |
| 12          | 5 | UND | TELA DE PROJEÇÃO que deve estar em linha de produção pelo fabricante; tela projeção com tripé retrátil manual; área visual de aproximadamente 1,80x1,80m (+ ou - 10%); deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões, possuir porte central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada a cima; deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.   | 800,00   | 4.000,00          |
| VALOR TOTAL |   |     |  |          | <b>199.980,00</b> |

JAIRO CASTRO DA SILVA

PREGOEIRO